

Riktlinjer

Diarienummer
KF2018-022

Tömning av septikslam av hushållskaraktär i avloppsnät

Antagen av Ledningsgruppen 2018-01-11
Käppalaförbundet



Sammanfattning

Detta dokument anger riktlinjer för tömning av septikslam som tillförs nätet på annat sätt än från fast ansluten abonnent. Med detta avses septikslam från slamavskiljare (till exempel trekammarbrunnar) och så kallade minireningsverk, avloppsvatten från slutna tankar samt båtlatrin.

Septikslam som har sitt ursprung i hushåll eller därmed jämförlig källa får avledas.

Innehållsförteckning

1. Bakgrund	4
2. Tömning av septikslam	4
2.1. Vilken typ av septikslam får tillföras spillvattennätet?	4
2.2. Vad får inte tillföras spillvattennätet?	4
2.3. Kvalitet på slammet	4
3. Kostnad	4
4. Rapportering	5
5. Kontakter	5

1. Bakgrund

Käppalaförbundet är certifierat enligt Revaq. Revaq:s certifieringsregler samt förbundets arbete med förbättring av inkommande avloppsvattenkvalitet omfattar krav på att det som töms i avloppsledningsnätet måste vara spårbart. Därför behövs dessa riktlinjer. Det långsiktiga målet i Revaq är att inkommande spillvatten ska hålla hushållspillvattenkvalitet avseende metaller samt organiska föroreningar.

2. Tömning av septikslam

2.1. Vilken typ av septikslam får tillföras spillvattennätet?

Septikslam som har sitt ursprung i hushåll eller därmed jämförlig källa. Med septikslam avses slam från slamavskiljare (till exempel trekammarbrunnar) och så kallade minireningsverk, avloppsvatten från slutna tankar samt båtlatriner. Dock får sådan fraktion tillföras nätet först efter särskild överenskommelse med Käppalaförbundet om avloppsfraktionen motsvarar 25 personekvivalenter eller fler.

Septikslam som är av annat ursprung än hushåll eller därmed jämförlig källa får tillföras nätet först efter särskild överenskommelse med Käppalaförbundet.

2.2. Vad får inte tillföras spillvattennätet?

Slam från fettavskiljare eller gatubrunnar får *inte* tillföras ledningsnätet. Avloppsfraktioner innehållande ämnen som är eller kan bedömas vara skadliga för avloppsledningsnätet, reningsprocesserna vid Käppalaverket, negativt påverka slamkvaliteten eller recipienten får *inte* tillföras ledningsnätet.

2.3. Kvalitet på slammet

Septikslam som tillförs nätet skall genomgå avskiljning av sten och dylikt i en s.k. stenfälla före avledandet till nätet.

Septikslam med annat ursprung än hushåll eller därmed jämförlig källa skall kontrolleras genom analys av relevanta parametrar och i en omfattning som bestäms från fall till fall av Käppalaförbundets Uppströmsavdelning.

3. Kostnad

Septikslam från boende i medlemskommun får tillföras förbundets anläggningar utan extra kostnad. Detta gäller dock inte områden i medlemskommun som medgivits undantag från anslutningskyldigheten enligt § 11a) i Käppalaförbundets förbundsordning.

Septikslam från andra områden, än anslutningsskyldiga områden enligt förbundsordningen, får *inte* tillföras förbundets anläggningar utan särskild överenskommelse i form av avtal mellan aktuell kommun och Käppalaförbundet. I dessa fall utgår en avgift som bestäms i samband med överenskommelsen.

4. Rapportering

För varje verksamhetsår skall uppgifter om septikslam enligt ovan som tömts i avloppsnäten kopplade till förbundets anläggningar rapporteras. Rapporten skall ha inkommit till Käppalaförbundet senast den 15 februari.

Rapporten skall innehålla en sammanställning över mängder, ursprung (kommun), vilken typ av septikslam (slam från slamavskiljare och minireningsverk, avloppsvatten från slutna tankar samt båtlatrin) samt vem som är ansvarig entreprenör. Entreprenören eller aktuell kommun skall, med hjälp av transportsedel, kunna visa från vilka fastigheter som septikslam hämtats.

Särskilt ska redovisas från vilka anläggningar motsvarande 25 personekvivalenter eller fler som septikslam tömts på avloppsnätet.

Nya entreprenörer skall utbildas av Käppalaförbundet innan de får tillåtelse att tömma septikslam som leds till Käppalaverket.

Uppgifter om septikslam från områden utanför ordinarie upptagningsområde skall även rapporteras enligt särskild överenskommelse mellan aktuell kommun och Käppalaförbundet.

Rapporter skickas för respektive år till kappala@kappala.se.

5. Kontakter

Vid frågor kontakta Käppalaförbundets Uppströmsavdelning på telefonnummer 08-766 67 00.